

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Email: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 167/ПВ «21» февраля 2025 г

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
(место выдачи предписания)

Мною, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области, 644504 Омский район с. Лузино ул. Комсомольская 19, 644504 Омский район с. Пятилетка ул. Центральная 12а; 644504 Омский район д. Приветная ул. Новая 3

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п.п. 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6.3, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.11.7, 3.4.13, 3.5.15

с. Лузино

п. 2.4.3 – в мастерской для мальчиков установлены стулья с дефектами поверхности;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 - в кабинетах №№ 10, 19, 37, 38, в рекреациях 1-3 этажей, актовом зале пол деревянный с дефектами покраски (краска частично стерлась, сбита), поверхность неровная;

- в кабинете № 20 дефекты поверхности линолеума – целостность нарушена, частично разорван;

- в кабинете №21 дефекты поверхности пола – неровный, плитка частично выбита; дефекты отделки стен и потолка над дверью – отслоение;

- в кабинете № 22 дефекты отделки потолка – отслоение побелки;

- в мастерской для мальчиков дефекты отделки стен – сколы, трещины; пол деревянный с дефектами покраски;

- на лестничном марше дефекты покраски стен – трещины;

- в туалете для мальчиков на 1-м и 2-м этажах дефекты отделки стен – плитка частично выбита;

- в санузле для девочек на третьем этаже дефекты отделки потолка - отслоение краски, дефекты отделки стены – выбито 2 плитки;

- в санузле для маломобильных граждан дефекты отделки потолка – трещины, отслоения;

- в гардеробе №1 на потолке и стенах дефекты отделки – следы протекания кровли, отслоения и сколы покраски;

- в библиотеке дефекты отделки потолка и стены у окна – трещины, отслоения;

- в малом спортивном зале дефекты покраски пола – краска стерлась, дефекты отделки потолка и стен – отслоение, трещины;

- в рекреациях 2-го и 3-го этажей дефекты отделки стен, на 3-м этаже потолка – трещины, отслоения и сколы покраски;

п. 2.4.11 - на 2-м этаже в туалете для мальчиков 1 унитаз (чаша Генуя) не оборудован кабиной, в санузлах для мальчиков и девочек на 2-м этаже чаши Генуя в неудовлетворительном состоянии – внутренняя поверхность неровная, эмаль сбита;

на 1-м этаже в туалете для мальчиков отсутствуют кабины – установлены только перегородки, к писсуарам отсутствует подводка воды, чаши Генуя в неудовлетворительном состоянии – внутренняя поверхность неровная, эмаль сбита;

п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 – в кабинетах №№ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 33 (2 окна), 35, 36, 37, 38, малом спортивном зале, на лестничных маршах, санузлах на 2-м и 3-м этаже, в рекреациях, в помещениях гардеробов, актовом зале, тренажерном зале – дефекты поверхности и отделки оконных рам (краска потрескалась, поверхность неровная), щели запенены, заклеены по периметру, частично стекла треснуты, состыкованы, склеены;

2.4.4 – не обеспечено дополнительное искусственное освещение над меловой доской в кабинетах №№ 16, 20, 21;
 п. 2.7.4 – не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха – акт не предоставлен;
 п. 3.5.15 – не предусмотрены источники местного освещения при работе с ПК, ноутбуками.

структурное подразделение д. Приветная:

п. 2.7.1 – не обеспечено наличие системы отопления в соответствии с требованиями;
 п. 2.5.2 – в туалете плитка пола не закреплена, выбита, имеет трещины;
 п. 2.4.6.3 – обеденная мебель в неудовлетворительном состоянии – установлены учебные столы с прогибающейся столешницей, поверхность стульев и скамеек неровная;

структурное подразделение с. Пятилетка:

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 – в кабинете №1 протекает кровля, значительные дефекты отделки потолка и стен – дефекты покраски (отслоение, сколы), плитка ПВХ на потолке отваливается, обои отошли от стен, половое покрытие нарушено – доски прогнили и частично провалились;

- в кабинете №5 дефекты отделки стен и потолка у двери – отслоение краски;
 - в холле на потолке следы протекания кровли – сухие разводы, трещины побелки;
 - в спортивном зале дефекты отделки потолка – трещины и отслоения водоэмульсионного окрашивания;
 - в санузле для девочек дефекты плитки – частично выбита, на потолке дефекты в виде отслоений;

п.п. 2.7.2, 2.11.7 - дефекты отделки оконных рам в кабинетах №№ 3-5, спортивном зале, обеденной комнате, санузлах - дефекты покраски - трещины, щели, заклеены по периметру;

п. 2.6.3 – не предусмотрена подводка воды через смеситель к умывальным раковинам в санузлах – подведено 2 отдельных крана;

п. 3.4.13 - в санузле для персонала, в кабинете № 4 не обеспечена подводка горячей воды к раковинам;

п. 2.4.11 - унитазы не оборудованы кабинами – установлена перегородка; в каждом санузле по 1 унитазу обложены до верхнего края, в санузле для мальчиков 1 унитаз в неисправном состоянии – закрыт сверху.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
	с. Лузино	
1	Устранить дефекты оконных рам, обеспечить соблюдение режима мытья окон и режима проветривания, обеспечить наличие цельного стеклопакета в кабинетах №№ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 33 (2 окна), 35, 36, 37, 38, малом спортивном зале, на лестничных маршах, санузлах на 2-м и 3-м этаже, в рекреациях, в помещениях гардеробов, актовом зале, тренажерном зале (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонт либо замену оконных блоков, заменить стекла с трещинами, состыкованные на цельные</i>	05.08.2025г.
2	Выполнить отделку: - в кабинетах №№ 10, 19, 20, 37, 38, в рекреациях 1-3 этажей, актовом зале пола; - в кабинете №21 пола, стен и потолка над дверью; - в кабинете № 22 потолка; - в мастерской для мальчиков стен и пола; - на лестничном марше стен; - в туалете для мальчиков на 1-м и 2-м этажах стен; - в санузле для девочек на третьем этаже потолка, стены; - в санузле для маломобильных граждан потолка; - в гардеробе №1 на потолка и стен; - в библиотеке потолка и стены у окна; - в малом спортивном зале пола, потолка и стен; - в рекреациях 2-го и 3-го этажей стен, на 3-м этаже потолка (п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести покраску, восстановить плитку, обеспечить</i>	05.08.2025г.

	<i>ровную поверхность потолка, стен, пола</i>	
3	Установить кабины на 2-м этаже в туалете для мальчиков для 1 унитаза (чаши Генуя), на 1-м этаже в туалете для мальчиков ко всем унитазам (чашам Генуя) (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить кабины</i>	05.08.2025г.
4	Заменить чаши Генуя в санузлах для мальчиков на 1-м и 2-м этажах и девочек на 2-м этаже(п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить чаши Генуя, установить унитазы</i>	05.08.2025г.
5	Восстановить работу писсуаров в санузле для мальчиков 1-м этаже (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Обеспечить подводку воды к писсуарам</i>	05.08.2025г.
6	Установить в мастерской для мальчиков стулья с ровной поверхностью (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести замену стульев</i>	05.08.2025г.
7	Обеспечить дополнительное искусственное освещение над меловой доской в кабинетах №№ 16, 20, 21 (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить софиты</i>	05.08.2025г.
8	Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести обследование вентиляции, предоставить акт</i>	05.08.2025г.
9	Предусмотреть источники местного освещения при работе с ПК, ноутбуками (п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить настольные лампы или иные источники местного освещения</i>	05.08.2025г.
	структурное подразделение д. Приветная	
10	Обеспечить наличие централизованной системы отопления в соответствии с требованиями (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: обеспечить централизованное отопление</i>	05.08.2025г.
11	Установить в комнате приема пищи обеденную мебель с ровной поверхностью (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить мебель</i>	05.08.2025г.
12	Выполнить отделку пола в туалете (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить плитку</i>	05.08.2025г.
	структурное подразделение с. Пятилетка	
13	Выполнить отделку: - в кабинете №1 полностью после устранения причин протекания кровли; - в кабинете №5 стен и потолка у двери; - в холле потолка; - в спортивном зале потолка; - в санузле для девочек (п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: выполнить покраску, заменить плитку</i>	05.08.2025г.

14	Устранить дефекты оконных рам, обеспечить соблюдение режима мытья окон и режима проветривания в кабинетах №№ 3-5, спортивном зале, обеденной комнате, санузлах (п.п. 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонт либо замену оконных блоков</i>	05.08.2025г.
15	Обеспечить подводку воды через смеситель к умывальным раковинам в санузлах (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить смеситель</i>	05.08.2025г.
16	Обеспечить подводку горячей воды к раковинам в санузле для персонала, в кабинете № 4 (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить водонагреватель</i>	05.08.2025г.
17	Установить кабины с дверями в санузлах для мальчиков и девочек, установить унитазы, обеспечить исправную работу установленного сантехоборудования (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить кабины, установить унитазы, восстановить работу</i>	05.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области, 644504 Омский район с. Лузино ул. Комсомольская 19, 644504 Омский район с. Пятилетка ул. Центральная 12а; 644504 Омский район д. Приветная ул. Новая 3

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании Документы, подтверждающие выполнение мероприятий

(перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены например, акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведения работ, документы), в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: (с отметкой для Чернышовой Надежды Петровны), с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения

Подписано цифровой подписью: Чернышова Надежда Петровна

DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, OID.1.2.643.100.4=7710568760,
ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6,
строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Федеральное
казначейство
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 21 Февраль 2025 г. 9:57:02

(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» февраля 2025г. _____ А.В. Сливкин директор
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «___» _____ 2025г. направлена
в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет
образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г.
Омск, ул. Лермонтова, 171 А).

