

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 55250041000117095207

Дата «31» января 2025года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

«21» февраля 2025г., 12 час 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита № 167/ПВ

1. Обязательный профилактический визит проведен в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100.

2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области ИНН 5528012268 ОГРН 1025501860317 ЧВР

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 644504 Омский район с. Лузино ул. Комсомольская 19, 644504 Омский район с. Пятилетка ул. Центральная 12а; 644504 Омский район д. Приветная ул. Новая 3

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» февраля 2025г. 10-30

по «21» февраля 2025г. 12-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения обязательного профилактического визита продлевался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не продлевался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения обязательного профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «___» _____ 2025 г.

по «___» _____ 2025 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Обязательный профилактический визит проведен: Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения; Петренко Людмилой Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Сливкин Александр Викторович

(ФИО, должность)

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	нет
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: с «10» февраля 2025г. по «10» февраля 2025г.,

с «11» февраля 2025г. по «11» февраля 2025г.

2) отбор проб: с «10» февраля 2025г. по «10» февраля 2025г.

с «11» февраля 2025г. по «11» февраля 2025г.

3) инструментальное обследование: с «10» февраля 2025г. по «10» февраля 2025г.

4) экспертиза: с «10» февраля 2025г. по «19» февраля 2025г.

10. При проведении обязательного профилактического визита рассмотрены истребованные документы: истребование документов не проводилось.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении обязательного профилактического визита было установлено: на момент проведения профилактического визита

МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области» имеет в своем составе три здания. Здание основной школы и 2 структурных подразделения в других населенных пунктах.

Всего в учреждении обучается 752 ребенка, из них в начальных классах 346.

Сотрудников в учреждении работает 66. Весь персонал обеспечен личными медицинскими книжками. Медицинский осмотр и флюорографическое обследование пройдены, гигиеническое обучение пройдено.

Горячее питание организовано по типу аутсорсинга. Заключены договоры на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся с ООО «АРКАДА».

с. Лузино

Школа расположена в 3-х этажном здании. Здание школы имеет централизованное обеспечение холодной и горячей водой, отопление и канализацию. Подвальное помещение сухое, признаков поражения грибком нет.

В учреждении разработана программа производственного контроля.

Территория школы имеет ограждение, участок озеленен. Выделены следующие зоны:

- спортивная
- хозяйственная
- зона отдыха.

Физкультурно-спортивная зона выделена. Стадион, проложена лыжня, установлены спортивные формы.

В здании школы обучается 660 школьников, из них 254 в начальных классах. Занятия проводятся в 2 смены, во вторую смену обучается 75 детей начальных классов.

Детей с ОВЗ – 4.

В учреждении предусмотрена группа продленного дня – 25 детей.

Для учащихся выделено 4 помещения гардероба: установлены вешалки для одежды, в рекреации установлены скамейки.

Общее искусственное освещение в кабинетах выполнено светильниками с люминесцентными либо светодиодными лампами.

Естественное освещение учебных кабинетов достаточное, на окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи/шторы.

Учебная мебель в кабинетах расставлена с учетом левостороннего естественного освещения, в удовлетворительном состоянии.

Учебный режим - учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в 2 смены. Продолжительность урока 40 минут, перемен: для организации питания - 20мин, после остальных уроков – по 10 минут. Замечаний к режиму образовательного процесса на момент профилактического визита не выявлено.

Внутренняя отделка выполнена материалами, подвергающимися проведению влажной уборки и дезинфекции. Отделка в удовлетворительном состоянии (за исключением указанного в нарушениях). В спортивном зале на момент проведения профилактического визита занятия не проводятся; закрыто для проведения косметического ремонта – заменены окна, выполняется отделка (работы в присутствии детей не ведутся).

В здании школы выделены учебные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, административные кабинеты, библиотека, тренажерный зал, малый спортивный зал, гардероб, санузлы, пищеблок с обеденным залом.

В части учебных кабинетов начальных классов установлены устройства дозированного розлива воды – кулеры, одноразовые стаканчики.

Санитарные узлы функционируют на трех этажах школы. Сантехоборудование в исправном состоянии (за исключением указанного в нарушениях). Умывальные раковины с подводкой холодной воды и горячей воды. На первом этаже: санузел для маломобильных граждан – установлено 2 умывальные раковины, 3 унитаза, оборудованных кабинами, 1 кабина для ММГ; санузел для мальчиков – установлено 2 раковины, 2 чаши Генуя, 4 писсуара. На втором этаже: санузел для мальчиков установлено 2 умывальные раковины, 4 чаши Генуя, из них 3 оборудованы кабинами; санузел для девочек – установлено 2 умывальные раковины, 4 чаши Генуя, оборудованные кабинами. На третьем этаже: санузел для девочек – установлено 2 умывальные раковины, 4 унитаза, оборудованных кабинами.

Организация питания учащихся.

Питание детей организовано по примерному 10-ти дневному меню, разработанному для каждой возрастной группы. Питание организовано в виде горячих завтраков и обедов. Меню утверждено организатором питания и согласовано директором школы. Горячим питанием охвачено 638 школьников, из них 460 горячими обедами. В начальных классах питается 253 ребенка (из них горячим завтраком охвачено 178 школьников, горячим обедом - 75), питаются 100%. Детей с пищевыми особенностями питания (аллергии, целиакия и прочее) нет, с сахарным диабетом 1 ребенок – учащийся среднего звена, от питания отказались.

Дети, посещающие группу продленного дня, охвачены трехразовым питанием – завтрак, обед, полдник.

Горячие питание дети получают на переменах, продолжительностью 20 минут. Меню в среднем за период выдерживается по содержанию белков, жиров и углеводов, энергетической ценности (не менее нормируемого количества). В меню включены блюда из мяса, молочной продукции (молочные каши, блюда из творога), рыбы, овощей, свежие овощи, фрукты; в полдник включены сок и кондитерские изделия. Запрещенных блюд в питании детей в меню не включено. Меню составлено с учетом возраста обучающихся по массе порций. В примерном меню отражена информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности. Технологические карты находятся на пищеблоке на все блюда рациона.

Родительский контроль организован.

Обеденный зал на 160 посадочных мест (столы со скамьями), перед обеденным залом установлено 8 раковин с подачей холодной и горячей воды, имеется мыло и бумажные полотенца.

Питьевой режим – питьевой фонтанчик на 1-м этаже.

Пищеблок.

Питание организовано по типу аутсорсинга. Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы, помещение и оборудование переданы организатору питания для оказания услуг. Режим работы пищеблока по 5-ти дневной неделе.

Заключены договоры на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся с ООО «АРКАДА», соисполнитель ООО «Питание ПРО».

На пищеблоке работает 5 сотрудников, из них 4 от организатора питания; 1 сотрудник школы - заводом.

На пищеблоке установлен холодильник для хранения суточных проб. Суточные пробы отобраны в полном объеме, температурный режим хранения соблюдается. Журнал бракеража готовых блюд ведется, заполняется своевременно, все блюда допущены к раздаче. Сроки реализации готовых блюд соблюдаются. Гигиенический журнал ведется.

Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание осуществляется по территориальному принципу в Лузинской участковой больнице (ведомственная принадлежность БУЗОО «Омская центральная районная больница»). Ставка медицинского работника в школе укомплектована от БУЗОО «Омская ЦРБ». В школе выделен медицинский блок (2 кабинета). Указанные помещения оснащены раковинами с централизованной подводкой водопроводной воды. Замечаний по внутренней отделке медицинских кабинетов нет.

Не выявлены замечания по организации утреннего фильтра в школе и организации дезинфекционных мероприятий. В наличии имеются 2 бесконтактных термометра для проведения фильтра. Используемое при профилактической дезинфекции дезинфекционное средство «ДезХлор» (запас - 3 банки), утвержденные методические указания по применению указанного дезинфекционного средства представлены. Емкости с крышками для приготовления рабочих дезинфекционных растворов для обработки поверхностей и санитарно-технического оборудования в школе выделены, маркированы.

Составлен пофамильный список со сведениями о прививочном статусе работников учреждения в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ (всего 66 человек), все имеют сведения об иммунизации против дифтерии и столбняка 1 раз в 10 лет. Подлежащих по возрасту до 55-ти лет прививкам против кори - 42, из них имеют сведения о 2-х прививках

против кори 42 человека (охват 100%). Замечаний по иммунизации подлежащих работников против вирусного гепатита В нет. Подлежащих прививкам против краснухи по возрасту до 25-ти лет 3 работницы, имеют сведения о 2-х прививках против краснухи. Вакцинация сотрудников против сезонного гриппа в 2024 г. проведена (100% охват прививками против гриппа).

Проведены экспертизы на заселенность грызунами в помещениях школы (по результатам экспертизы грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено), на наличие эпидзначимых членистоногих (по результатам экспертизы насекомых не обнаружено). Отобранные пробы смывов на яйца гельминтов и цисты простейших в кабинетах школы, пробы рабочих растворов дезинфектанта «ДезХлор» соответствуют нормативным требованиям.

д. Приветная, ул. Новая, 3

Школа расположена в одноэтажном здании. Здание обеспечено централизованной холодной водой, горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей, канализация – выгребная яма, отопление – печное. Естественная канальная вентиляция в здании не предусмотрена. Подвального помещения нет.

Территория огорожена, освещается.

В коридоре предусмотрены вешалки для верхней одежды (крючки) и полки для обуви. Выделено 2 учебных кабинета, санузел, комната приема пищи. Обучается 63 ребенка: в 1 смену – 34, во 2 смену – 29.

Общее искусственное освещение в кабинетах выполнено светильниками с люминесцентными лампами.

Естественное освещение учебных кабинетов достаточное, на окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи.

Санузел. Оборудовано 3 отдельные кабины по 1 унитазу (из них 1 для персонала). Установлено 2 раковины. Комната для хранения уборочного инвентаря с душевым поддоном.

Выделена комната для приема пищи. В коридоре перед комнатой установлено 2 раковины с подводкой воды. В наличии жидкое мыло, бумажные полотенца. Питание привозное из основной школы в термосах. Установлены столы и стулья, скамьи для приема пищи, цельнометаллический стол для раздачи, двухсекционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Питаются 63 ребенка (100%), из них горячими завтраками 34 ребенка, горячими обедами – 29.

Питьевой режим – бутилированная вода, одноразовые стаканчики.

с. Пятилетка, ул. Центральная 12А:

Школа расположена в одноэтажном здании. Здание обеспечено централизованной холодной водой, горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей, канализация – выгребная яма, отопление – электрическое. Подвального помещения нет. Территория огорожена.

Гардероб - вешалки для верхней одежды (крючки) и полки для обуви. Выделены гардероб, 3 учебных кабинета, 1 кабинет не используется в образовательном процессе и 1 кабинет закрыт (выведен из образовательного процесса по причине протекания кровли и неудовлетворительного сантехсостояния), спортивный зал, санузлы, комната приема пищи.

Обучается 29 детей: в 1 смену – 15, во 2 смену – 14.

Общее искусственное освещение в кабинетах выполнено светильниками с люминесцентными лампами.

Естественное освещение учебных кабинетов достаточное, на окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи/ шторы.

Санузел. Оборудовано 2 санузла для детей: в каждом установлено по 1 раковине в умывальной зоне и 2 унитаза в зоне санузлов. Санузел для персонала на 1 раковину и 1 унитаз. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

Выделена обеденная комната. В комнате установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды. Питание привозное из основной школы в термосах. Установлены столы и табуреты, шкаф для хранения посуды. Имеются стол для раздачи и моечные ванны для мытья столовой посуды.

Питаются 29 детей (100%), из них горячими завтраками - 15, горячими обедами – 14.

Питьевой режим – питьевой фонтанчик в комнате приема пищи.

Выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 2.4.3 – в мастерской для мальчиков установлены стулья с дефектами поверхности;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 - в кабинетах №№ 10, 19, 37, 38, в рекреациях 1-3 этажей, актовом зале пол деревянный с дефектами покраски (краска частично стерлась, сбита), поверхность неровная;

- в кабинете № 20 дефекты поверхности линолеума – целостность нарушена, частично разорван;

- в кабинете №21 дефекты поверхности пола – неровный, плитка частично выбита; дефекты отделки стен и потолка над дверью – отслоение;

- в кабинете № 22 дефекты отделки потолка – отслоение побелки;

- в мастерской для мальчиков дефекты отделки стен – сколы, трещины; пол деревянный с дефектами покраски;

- на лестничном марше дефекты покраски стен – трещины;

- в туалете для мальчиков на 1-м и 2-м этажах дефекты отделки стен – плитка частично выбита;

- в санузле для девочек на третьем этаже дефекты отделки потолка - отслоение краски, дефекты отделки стены – выбито 2 плитки;

- в санузле для маломобильных граждан дефекты отделки потолка – трещины, отслоения;

- в гардеробе №1 на потолке и стенах дефекты отделки – следы протекания кровли, отслоения и сколы покраски;

- в библиотеке дефекты отделки потолка и стены у окна – трещины, отслоения;

- в малом спортивном зале дефекты покраски пола – краска стерлась, дефекты отделки потолка и стен – отслоение, трещины;

- в рекреациях 2-го и 3-го этажей дефекты отделки стен, на 3-м этаже потолка – трещины, отслоения и сколы покраски;

п. 2.4.11 - на 2-м этаже в туалете для мальчиков 1 унитаз (чаша Генуя) не оборудован кабиной, в санузлах для мальчиков и девочек на 2-м этаже чаши Генуя в неудовлетворительном состоянии – внутренняя поверхность неровная, эмаль сбита;

на 1-м этаже в туалете для мальчиков отсутствуют кабины – установлены только перегородки, в писсуарам отсутствует подводка воды, чаши Генуя в неудовлетворительном состоянии – внутренняя поверхность неровная, эмаль сбита;

п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 – в кабинетах №№ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 33 (2 окна), 35, 36, 37, 38, малом спортивном зале, на лестничных маршах, санузлах на 2-м и 3-м этаже, в рекреациях, в помещениях гардеробов, актовом зале, тренажерном зале – дефекты поверхности и отделки оконных рам (краска потрескалась, поверхность неровная), щели запенены, заклеены по периметру, частично стекла треснуты, состыкованы, склеены;

2.4.4 – не обеспечено дополнительное искусственное освещение над меловой доской в кабинетах №№ 16, 20, 21;

п. 2.7.4 – не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха – акт не предоставлен;

п. 3.5.15 – не предусмотрены источники местного освещения при работе с ПК, ноутбуками.

структурное подразделение д. Приветная:

п. 2.7.1 – не обеспечено наличие системы отопления в соответствии с требованиями;

п. 2.5.2 – в туалете плитка пола не закреплена, выбита, имеет трещины;

п. 2.4.6.3 – обеденная мебель в неудовлетворительном состоянии – установлены учебные столы с прогибающейся столешницей, поверхность стульев и скамеек неровная;

структурное подразделение с. Пятилетка:

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 – в кабинете №1 протекает кровля, значительные дефекты отделки потолка

и стен – дефекты покраски (отслоение, сколы), плитка ПВХ на потолке отваливается, обои отошли от стен, половое покрытие нарушено – доски прогнили и частично провалились;

- в кабинете №5 дефекты отделки стен и потолка у двери – отслоение краски;
- в холле на потолке следы протекания кровли – сухие разводы, трещины побелки;
- в спортивном зале дефекты отделки потолка – трещины и отслоения вододисперсионного окрашивания;
- в санузле для девочек дефекты плитки – частично выбита, на потолке дефекты в виде отслоений;

п.п. 2.7.2, 2.11.7 - дефекты отделки оконных рам в кабинетах №№ 3-5, спортивном зале, обеденной комнате, санузлах - дефекты покраски - трещины, щели, заклеены по периметру;

п. 2.6.3 – не предусмотрена подводка воды через смеситель к умывальным раковинам в санузлах – подведено 2 отдельных крана;

п. 3.4.13 - в санузле для персонала, в кабинете № 4 не обеспечена подводка горячей воды к раковинам;

п. 2.4.11 - унитазы не оборудованы кабинами – установлена перегородка; в каждом санузле по 1 унитазу обложены до верхнего края; в санузле для мальчиков 1 унитаз в неисправном состоянии – **закрыт сверху.**

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 10.02.2025г., 11.02.2025г.

Документы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»:

- акт (протокол) отбора проб от 10.02.2025г., 11.02.2025г., акт (протокол) проведения измерений физических факторов от 10.02.2025г.;

- экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1101 ГД/Л, № 1102 ГД/Л от 19.02.2025г.;

- протоколы испытаний воды №№ 2928, 2955 от 12.02.2025г., №№ 3130-3131 от 14.02.2025г.;

- протоколы испытаний пищевой продукции №№ 3173-3174 от 14.02.2025г.;

- протокол испытаний параметров освещенности № 329/ФФ от 18.02.2025г.;

- протокол испытаний параметров микроклимата № 330/ФФ от 18.02.2025г.;

- экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 810 эо/л от 11.02.2025 г., № 903 эо/л от 13.02.2025 г.

- протоколы испытаний дезинфектантов от 11.02.2025 г. №№ 2811, 2812;

- протокол испытаний смывов на яйца гельминтов и цисты простейших от 13.02.2025 г. № 3080.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 167/ПВ от 21.02.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за

условиями воспитания и обучения и питанием населения Чернышова Н.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Главный специалист-эксперт отдела

эпидемиологического надзора Петренко Л.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

Подписано цифровой подписью: Чернышова Надежда Петровна
DN: E=nc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, OID.1.2.643.100.4=7710568760, OGRN=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 21 Февраль 2025 г. 9:52:52

(подпись)
Подписано цифровой подписью: Петренко Людмила Юрьевна
DN: E=nc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, OID.1.2.643.100.4=7710568760, OGRN=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 21 Февраль 2025 г. 10:02:09

(подпись)

21.02.2025г. 12-00

(дата, время)

(подпись)

директор

(должность)

А.В Сливкин

(ФИО)