

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: [rpn@55.rosпотребнадзор.ru](mailto:rpn@55.rosпотребнадзор.ru) ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 248/ПВ «15» марта 2023 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области  
10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001  
(место выдачи предписания)

Нами, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения;

Петренко Людмилой Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора;

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области, 644504 Омский район с. Лузино ул. Комсомольская 19; 644504 Омский район д. Приветная ул. Новая 3; 644504 Омский район с. Пятилетка ул. Центральная 12а

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст.28

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п.п. 1.5, 2.4.11, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.8.9, 2.11.7, 3.4.10, 3.4.13

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 144

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 18, 64.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

| № п/п | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт                                                                                                                                | Срок исполнения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | с. Лузино                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 1     | Выполнить отделку, устранить причины протекания кровли:<br>– в кабинете № 33 стены у окна;<br>- в кабинетах №№ 5, 10, 19, 33, 38, мастерская для мальчиков, в рекреациях 1-3 этажей, в обеденном зале пола;<br>- в кабинете № 19 стены;<br>- в кабинете № 20 стен; | 05.08.2023г.    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- в кабинете № 21 пола;</li> <li>- в кабинете № 31 потолка;</li> <li>- в кабинете № 3(музыка) пола и стен;</li> <li>- в мастерской для мальчиков стен;</li> <li>- на лестничном марше стен;</li> <li>- в рекреации первого этажа у малого спортивного зала потолка и стен;</li> <li>- в туалете для мальчиков на 1-м и 2-м этажах стен;</li> <li>- в гардеробе №1 потолка и стен;</li> <li>- в тренажерном зале стены и пола;</li> <li>- в библиотеке стены;</li> <li>- в актовом зале стены – трещины, отслоения;</li> <li>- в спортивном зале стен выше покраски масляной краской; в раздевалках при спортивном зале стен; у входа в спортивный зал пола;</li> <li>- в малом спортивном зале пола, потолка;</li> <li>- на пищеблоке в тамбуре в загрузочной стен и потолка (п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)</li> </ul> |              |
| 2  | Обеспечить исправную работу установленного сантехоборудования в туалете для мальчиков на 2-м этаже смеситель на 1 раковине, в туалете для девочек на 2-м этаже 1 смеситель (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.08.2023г. |
| 3  | Установить туалетные кабины с дверями, установить унитазы (заменить чаши Генуя) на 2-м этаже в туалете для мальчиков, в туалете для девочек, на 1-м этаже в туалете для мальчиков.<br>Обеспечить подводу воды (восстановить работу) к писсуарам в туалете для мальчиков на первом этаже (п.п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.08.2023г. |
| 4  | Обеспечить соблюдение уровней искусственного освещения на центре доски в кабинетах №№ 16, 20, 21 – установить софиты (СанПиН 1.2.3685-21 п. 144)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.08.2023г. |
| 5  | Обеспечить исправную работу источников искусственного освещения в кабинетах №№ 12, 13, 18, 38 (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.08.2023г. |
| 6  | Установить оконные рамы с ровной поверхностью, обеспечить остекление из цельного стеклопакета, создать условия для проведения мытья окон в любое время года в кабинетах №№ 7, 8, 22, 28, 32, 35, на лестничных маршах, туалетах для девочек на 2-м и 3-м этаже, в рекреациях 1-го и 2-го этажей, в помещениях гардеробов, в спортивном зале (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.08.2023г. |
| 7  | Установить исправные солнцезащитные устройства в кабинетах №№ 10, 32 (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.08.2023г. |
| 8  | Обеспечить наличие сведений о профилактических прививках против дифтерии и столбняка (ревакцинации 1 раз в 10 лет) у 20 работников школы, против кори и против вирусного гепатита В у 12 работников до 55-летнего возраста, сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции у 58 работников школы (СП 2.4.3648-20 п. 1.5., СанПиН 3.3686-21 п. 18, п. 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05.08.2023г. |
| 9  | Обеспечить своевременное прохождение гигиеническое обучение по специальности у 27 сотрудников школы (п. 1.5 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05.08.2023г. |
|    | структурное подразделение д. Приветная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 10 | Обеспечить наличие централизованной системы отопления в соответствии с требованиями (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05.08.2023г. |
| 11 | Выполнить отделку стен в рекреации (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.08.2023г. |

|    |                                                                                                                                                                                           |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | структурное подразделение с. Пятилетка                                                                                                                                                    |              |
| 12 | Выполнить отделку, устранить причины протекания кровли:<br>- в кабинете №1;<br>- в гардеробе потолка;<br>- в спортивном зале потолка (п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)           | 05.08.2023г. |
| 13 | Установить оконные рамы с ровной поверхностью, создать условия для проведения проветривания и мытья окон в любое время года в кабинетах №№ 3-5 (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) | 05.08.2023г. |
| 14 | Обеспечить подводку воды через смеситель к умывальным раковинам в санузлах (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20)                                                                                      | 05.08.2023г. |
| 15 | Обеспечить подводку горячей воды в санузле для персонала, в кабинетах №№ 2, 4 (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)                                                                                  | 05.08.2023г. |
| 16 | Установить туалетные кабины с дверями в санузлах для мальчиков и девочек, установить унитазы (п.п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20)                                                         | 05.08.2023г. |

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области, 644504 Омский район с. Лузино ул. Комсомольская 19

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

  
(подпись)

Н.П. Чернышова  
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора

  
(подпись)

Л.Ю. Петренко  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» марта 2023 г.

  
(подпись)

А.В. Сливкин  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А).

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 55230041000105162877

Дата «22» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001  
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

«15» марта 2023 г., 16 час 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области  
10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001  
(место составления акта)

**Акт профилактического визита 248/ПВ**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области, ИНН 5528012268 ОГРН 1025501860317  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 644504 Омский район с. Лузино ул. Комсомольская 19; 644504 Омский район д. Приветная ул. Новая 3; 644504 Омский район с. Пятилетка ул. Центральная 12а  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «06» марта 2023г. 09-00  
по «15» марта 2023г. 16-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомление ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Омской области» от 06.03.2023г. вх. № 55-4017-2023

с «06» марта 2023 г. 17-00

по «16» марта 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения; Петренко Людмилой Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Сливкин Александр Викторович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | нет    |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | нет    |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)                                                                                                                                                     | нет    |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |
|----------------------------------------------------|----|

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр: с «06» марта 2023 г. по «06» марта 2023 г. с 10-10 до 16-00

2) инструментальные исследования: с «06» марта 2023 г. по «06» марта 2023 г. с 09-00 до 12-50

3) экспертиза: с «06» марта 2023 г. по «10» марта 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: истребование документов не проводилось.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

на момент проведения профилактического визита 06.03.2023г. На основании протокола осмотра от 06.03.2023г.

МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области» имеет в своем составе три здания. Здание основной школы и 2 структурных подразделения в других населенных пунктах.

Всего в учреждении обучается 707 детей. Питается 629 детей, из них 336 детей в начальных классах (питается 100%). Для детей ГПД предусмотрено трехразовое питание.

Сотрудников в учреждении работает 68. Весь персонал обеспечен личными медицинскими книжками. Медицинский осмотр и флюорографическое обследование пройдены, гигиеническое обучение пройдено.

с. Лузино

Школа расположена в 3-х этажном здании. Здание школы имеет централизованное обеспечение холодной и горячей водой, отопление и канализацию.

В учреждении разработана программа производственного контроля.

Территория школы имеет ограждение (за исключением ограждения за стадионом), участок озеленен. Выделены следующие зоны:

- спортивная
- хозяйственная
- зона отдыха.

Физкультурно-спортивная зона выделена. Стадион, проложена лыжня, установлены спортивные формы.

В здании школы обучается 609 школьников. Занятия проводятся в 2 смены, во вторую смену обучается 86 детей начальных классов. Детей с ОВЗ – 16. В учреждении предусмотрена группа продленного дня – 22 ребенка.

Для учащихся выделено 4 помещения гардероба: установлены вешалки для одежды, в рекреации установлены скамейки.

Общее искусственное освещение в кабинетах выполнено светильниками с люминесцентными либо светодиодными лампами.

Естественное освещение учебных кабинетов достаточное, на окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи/шторы.

Учебная мебель в кабинетах расставлена с учетом левостороннего естественного освещения, в удовлетворительном состоянии.

Учебный режим - учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в 2 смены. Продолжительность урока 40 минут, перемен: для организации питания - 20мин, после остальных уроков – по 10 минут. Замечаний к режиму образовательного процесса на момент профилактического визита не выявлено.

Внутренняя отделка выполнена материалами, подвергающимися проведению влажной уборки и дезинфекции. Отделка в удовлетворительном состоянии (за исключением указанного в нарушениях).

В здании школы выделены учебные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, административные кабинеты. В части учебных кабинетов установлены устройства дозированного розлива воды.

Санитарные узлы функционируют на трех этажах школы. Сантехоборудование в исправном состоянии (за исключением указанного в нарушениях). Умывальные раковины с подводкой холодной воды и горячей воды.

Организация питания учащихся.

Питание детей организовано по примерному 10-ти дневному меню. Питание организовано в виде горячих завтраков и обедов. Горячим питанием охвачено 629 школьников. В начальных классах 336 детей, питаются 100%. Дети, посещающие группу продленного дня, охвачены трехразовым питанием. Горячие питание дети получают на переменах, продолжительностью 20 минут. Меню в среднем за период выдерживается по содержанию белков, жиров и углеводов, энергетической ценности (не менее нормируемого количества). В меню включены блюда из

мяса, молочной продукции, рыбы, овощей, отварное яйцо, свежие овощи. Меню составлено с учетом возраста обучающихся по массе порций. В примерном меню отражена информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, приведены ссылки на рецептуры блюд. Технологические карты оформлены на все блюда рациона.

Обеденный зал на 160 посадочных мест (столы со скамьями), раковин 8 с подачей холодной и горячей воды, имеется мыло и бумажные полотенца.

На пищеблоке работает 3 человека.

Питьевой режим – питьевой фонтанчик на 1-м этаже.

**Пищеблок.**

Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы, работает на сырье и полуфабрикатах. Помещение имеет цеховое деление. Режим работы пищеблока по 5-ти дневной неделе. Установлено технологическое и производственное оборудование в рабочем состоянии, поточность технологического процесса соблюдается. На пищеблоке установлено холодильное оборудование, на складе стеллажи и подтоварники для хранения бакалейной и сыпучей продукции. Хранение овощей предусмотрено в овощном цехе на подтоварниках и в ларях. Сроки годности и условия хранения соблюдаются. Товаро-сопроводительная документация предоставлена. Продуктов, запрещенных в питании детей, на хранении нет. Журналы на пищеблоке ведутся своевременно. Суточные пробы отобраны в полном объеме.

Поставщик продуктов: ИП Дегтярева.

**Медицинское обслуживание.**

Медицинское обслуживание осуществляется по территориальному принципу в Лузинской участковой больнице (ведомственная принадлежность БУЗОО «Омская центральная районная больница»). Ставка медицинского работника, работающего в школе, относится к Лузинской участковой больнице.

Не выявлены замечания по организации утреннего фильтра в школе и выполнению дезинфекционных мероприятий.

Составлен пофамильный список со сведениями о прививочном статусе работников школы в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ (всего 68 человек).

**д. Приветная, ул. Новая, 3**

Школа расположена в одноэтажном здании. В коридоре предусмотрены вешалки для верхней одежды (крючки) и полки для обуви. Выделено 2 учебных кабинета, санузел, комната приема пищи. Обучается 58 детей: в 1 смену – 32, во 2 смену – 26.

Здание обеспечено централизованной холодной водой, горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей, канализация – выгребная яма, отопление – печное.

Общее искусственное освещение в кабинетах выполнено светильниками с люминесцентными лампами.

Естественное освещение учебных кабинетов достаточное, на окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи.

Санузел. Оборудовано 3 отдельные кабины по 1 унитазу (1 для персонала). Установлено 2 раковины.

Выделена комната для приема пищи. Питание привозное из основной школы в термосах. Установлены столы и стулья, стол для раздачи, двухсекционная моечная ванна для мытья столовой посуды.

Питьевой режим – бутилированная вода.

**с. Пятилетка, ул. Центральная 12А:**

Школа расположена в одноэтажном здании. Гардероб - вешалки для верхней одежды (крючки) и полки для обуви. Выделены гардероб, 4 учебных кабинета и 1 кабинет закрыт и выведен из образовательного процесса, спортивный зал, санузлы, комната приема пищи. Обучается 40 детей: в 1 смену – 24, во 2 смену – 16.

Здание обеспечено централизованной холодной водой, горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей, канализация – выгребная яма, отопление – электрическое.

Общее искусственное освещение в кабинетах выполнено светильниками с люминесцентными

лампами.

Естественное освещение учебных кабинетов достаточное, на окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи/ шторы.

Санузел. Оборудовано 2 санузла для детей: в каждом установлено по 1 раковине в умывальной зоне и 2 унитаза в зоне санузлов. Санузел для персонала на 1 раковину и 1 унитаз.

Выделена обеденная комната. Питание привозное из основной школы в термосах. Установлены столы и табуреты, шкаф для хранения посуды. Имеются стол для раздачи и моечные ванны для мытья столовой посуды.

Питьевой режим – питьевой фонтанчик.

### **Выявлены нарушения:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 1.5 и СанПиН 3.3686-21 п. 18, п. 64 - не представлены сведения о профилактических прививках против дифтерии и столбняка (ревакцинации 1 раз в 10 лет) у 20 работников школы из 68, против кори и против вирусного гепатита В у 12 работников до 55-летнего возраста, не представлены сведения о вакцинации против новой коронавирусной инфекции у 58 работников школы.

п. 1.5 – не пройдено своевременно гигиеническое обучение по специальности у 27 сотрудников школы (согласно предоставленному списку);

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 – отделка стен в кабинете № 33 дефекты отделки стены у окна – отслоения и трещины;

- в кабинетах №№ 5, 10, 19, 33, 38, мастерская для мальчиков, в рекреациях 1-3 этажей, в обеденном зале пол деревянный с дефектами покраски (краска частично стерлась, сбита), поверхность неровная;

- в кабинете № 19 дефекты отделки стены – трещина у дверного проема;

- в кабинете № 20 дефекты покраски стен – трещины, отслоение;

- в кабинете № 21 дефекты поверхности пола – поверхность плитки неровная с выбоинами и трещинами;

- в кабинете № 31 дефекты отделки потолка – отслоения, трещины и сколы покраски;

- в кабинете № 3 (музыка) пол деревянный с неровной поверхностью – многочисленные слои краски, на 1 стене дефекты покраски – краска сбита;

- в мастерской для мальчиков дефекты отделки стен – следы протекания, разводы, отслоения;

- на лестничном марше дефекты покраски стен – трещины;

- в рекреации первого этажа у малого спортивного зала в месте прохождения ливневой трубы следы протекания кровли на потолке и стенах – разводы, отслоение и частичное отсутствие покраски;

- в туалете для мальчиков на 1-м и 2-м этажах дефекты отделки стен – плитка частично выбита;

- в гардеробе №1 на потолке и стенах дефекты отделки – следы протекания кровли, отслоения и сколы покраски;

- в тренажерном зале дефекты отделки стены у дверного проема – поверхность неровная, выбоина, дефекты отделки пола - линолеум расходится в швах;

- в библиотеке дефекты покраски стены у окна – трещины, отслоения;

- в актовом зале дефекты покраски стены – трещины, отслоения;

- в спортивном зале дефекты отделки стен выше покраски масляной краской - трещины, сколы; в раздевалках при спортивном зале поверхность стен неровная, краска сбита; у входа в спортивный зал дефекты поверхности пола – плитка выбита;

- в малом спортивном зале дефекты покраски пола – краска стерлась, на потолке следы протекания кровли – разводы, отслоение побелки;

- на пищеблоке в тамбуре в загрузочной дефекты отделки стен и потолка – трещины, отслоения и сколы покраски;

п. 2.4.13 – нарушена целостность солнцезащитных устройств в кабинетах №№ 10, 32 – частично

отсутствуют ламели вертикальных жалюзи;

п. 2.4.11 – установленное сантехоборудование в неисправном состоянии: в туалете для мальчиков на 2-м этаже на 1 раковине смеситель в нерабочем состоянии (сломан), в туалете для девочек на 2-м этаже на 1 смесителе отсутствует 1 вентиль;

п.п. 2.4.11, 3.4.10 - на 2-м этаже в туалете для мальчиков отсутствуют кабины – установлены только перегородки, в туалете для девочек из 4- установленных чаш Генуя только 1 оборудована кабиной, на 1 дверка сломана, в обоих санузлах чаши Генуя в неудовлетворительном состоянии – внутренняя поверхность неровная, эмаль сбита;

на 1-м этаже в туалете для мальчиков отсутствуют кабины – установлены только перегородки, к писсуарам отсутствует подводка воды, чаши Генуя в неудовлетворительном состоянии – внутренняя поверхность неровная, эмаль сбита;

п. 2.8.9 - источники искусственного освещения находятся в нерабочем состоянии – в кабинетах №№ 12, 13, 38 не горит 2 лампы, в мастерской для мальчиков 1 светильник не горит; в кабинете №18 на светильнике отсутствует светорассеивающая арматура;

п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 – в кабинетах №№ 7, 8, 22, 28, 32, 35, на лестничных маршах, туалетах для девочек на 2-м и 3-м этаже, в рекреациях 1-го и 2-го этажей, в помещениях гардеробов, в спортивном зале - стекла треснуты, состыкованы, склеены, дефекты отделки оконных рам (краска потрескалась, поверхность неровная), щели запенены, заклеены по периметру.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

п. 144 – не обеспечено дополнительное искусственное освещение над меловой доской в кабинетах №№ 16, 20, 21.

#### **структурное подразделение д. Приветная:**

п. 2.7.1 – не обеспечено наличие системы отопления в соответствии с требованиями;

п. 2.5.3 – в рекреации поверхность стен неровная, дефекты в виде трещин;

#### **структурное подразделение с. Пятилетка:**

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 – в кабинете №1 протекает кровля, значительные дефекты отделки потолка и стен – дефекты покраски (отслоение, сколы), плитка ПВХ на потолке отваливается, обои отошли от стен, половое покрытие нарушено – доски прогнили и частично провалились;

- в гардеробе на потолке следы протекания кровли – разводы, трещины побелки;

- в спортивном зале дефекты отделки потолка – трещины и отслоения вододисперсионного окрашивания;

п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 - дефекты отделки оконных рам в кабинетах №№ 3-5 - дефекты покраски - трещины, щели, заклеены по периметру;

п. 2.6.3 – не предусмотрена подводка воды через смеситель к умывальным раковинам в санузлах – подведено 2 отдельных крана;

п. 3.4.13 - в санузле для персонала, в кабинетах №№ 2, 4 не обеспечена подводка горячей воды к раковинам;

п.п. 2.4.11, 3.4.10 - унитазы не оборудованы кабинами – установлена перегородка; в каждом санузле по 1 унитазу обложены по периметру.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы осмотра от 06.03.2023г., акт (протокол) измерения физических факторов от 06.03.2023г., протокол испытаний параметров освещенности № 395/ФФ от 09.03.2023г. и заключение к протоколу № 4095 от 09.03.2023г., экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 490 ГД/Л от 10.03.2023г., предписание об устранении выявленных нарушений от 15.03.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за  
условиями воспитания и обучения и питанием  
населения Чернышова Н.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Главный специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора Петренко Л.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)



(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их  
представителей с актом (дата и время ознакомления)**

15.03.2023г. 16-00  
(дата, время)



(подпись)

директор  
(должность)

Сливкин А.В.  
(ФИО)